



Hausgeräte/Kühl-/ Gefrierschränke/side-by-side/Geräteübersicht



KWTN 14826 SDE ed/cs-1

Bauform

Doppeltür-Standmodell mit CleanSteel
Oberflächenveredelung auf der Tür
EasyOpen-Hebelgriff aus Vollmetall
SoftClose - Türschließdämpfung
Seitenwandheizung für Side-by-Side-Aufstellung links
Türanschlag rechts, wechselbar
Höhenverstellbare Rollen
Ein Kompressor Magnetventiltechnik

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch in 365 Tagen: 267 kWh
Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt:
0,30 kWh in 24 Stunden

Nutzinhalt

Weintemperier-Zone 128 l
4-Sterne-Gefrierzone 119 l
Gesamt 247 l

Steuerung

TouchControl über Sensorfelder
Gradgenaue elektronische Temperaturregelung für die Weintemperier- und Gefrierzone
Gradgenaue digitale Temperaturanzeige für die Weintemperier- und Gefrierzone

2 Temperierzonen

Abtau-Automatik
Individuelle Temperierung jeder Zone von +5°C bis +20°C
Jede Temperierzone separat mit LED-Innenbeleuchtung
DynaCool
Innenraumheizung für niedrige Umgebungstemperaturen
Frischlufzufuhr über Aktivkohlefilter
1 ausziehbares Akazienholzrost auf Teleskopschienen
1 ausziehbares Akazienholzrost

4-Sterne-Gefrierzone

NoFrost-System
Eiswürfelbereiter mit Festwasseranschluß
Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
Superfrost-Automatik
5 Gefrierschubladen mit transparenter Front
Jedes Fach als Vorgefrierfach nutzbar
Gefrierkalender

Mitgeliefertes Zubehör

2 Kälte-Akkus

Geräusch Schallleistung

41 dB (A) re1pw

Klimaklassen

Klimaklasse: SN-ST

Sicherheit


Lagerzeit bei Störung: 31 h
Optischer und akustischer Temperaturalarm


Klassifizierung

| | |
|----------------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 267 |
| Nutzinhalt Kühlfach in Litern | 128 |
| Nutzinhalt Gefrierfach in Litern | 119 |
| Geräuschwert in dB(A) re 1 pW | 41 |



Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Miele Garantie





Akustischer Türalarm

Abmessungen

Höhe 185,2 cm

Breite 60 cm

Tiefe 63 cm

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

Einbauskizzen

[mm]

